



cartella  
colori  
**sigillanti**

**COLMEF**  
BUILDING BETTER



# Sigillanti per fughe

|   |                   |
|---|-------------------|
|    | 00 bianco         |
|    | 02 jasmin         |
|    | 03 beige          |
|    | 05 vaniglia       |
|    | 06 manhattan      |
|    | 07 silver         |
|   | 09 bahama beige   |
|  | 12 azzurro        |
|  | 13 azalea         |
|  | 14 terracotta     |
|  | 15 magnolia       |
|  | 16 nocciola       |
|  | 18 deserto        |
|  | 22 caramel        |
|  | 23 argilla        |
|  | 25 grigio cemento |
|  | 26 antracite      |
|  | 27 nero           |
|  | 28 testa di moro  |
|  | 29 moka           |
|  | 30 rosso          |
|  | 31 vulcano        |
|  | 32 dune           |

**I** Sigillanti minerali per fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici ad elevate prestazioni. Un'ampia gamma di colori omogenei e stabili nel tempo per soddisfare le più svariate esigenze estetiche e decorative. Per fughe con diverse ampiezze di pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali e per la decorazione di grandi lastre rettificate. Finiture disponibili in diverse granulometrie:

**> FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm**  
per fughe da 0 a 6 mm

**> FUGAKOLOR 1-20 mm**  
per fughe da 1 a 20 mm

**> NEOFIL COLOR 0-6 mm**  
per fughe da 0 a 6 mm

**> NEOFIL COLOR 4-20 mm**  
per fughe da 4 a 20 mm

**GB** Mineral sealants for high-performance ceramic floor and wall tiles. A wide range of homogeneous and stable colors over time to meet the most varied aesthetic and decorative needs. For joints with different widths of ceramic floors and coatings of all kinds, porcelain and marble stoneware, glass and marble mosaics, natural stones and for the decoration of large rectified slabs. Finishes available in different sizes:

**> FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm**  
for joints from 0 to 6 mm

**> FUGAKOLOR 1-20 mm**  
for joints from 1 to 20 mm

**> NEOFIL COLOR 0-6 mm**  
for joints from 0 to 6 mm

**> NEOFIL COLOR 4-20 mm**  
for joints from 4 to 20 mm

**FR** Scellants minéral pour joints de sols et revêtement céramiques avec haute performance. Une large gamme de couleurs homogènes et stables dans le temps pour satisfaire les divers exigences esthétiques et décoratives. Pour joints de différentes amplitudes des sols et revêtements céramiques de tout types, grés cérame et de marbre, mosaïques de verre et de marbre, pierres naturelles et pour la décoration de grands carreaux rectifiés. Finitions disponibles en différentes granulométries:

**> FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm**  
de joints de 0 à 6 mm

**> FUGAKOLOR 1-20 mm**  
de joints de 1 à 20 mm

**> NEOFIL COLOR 0-6 mm**  
de joints de 0 à 6 mm

**> NEOFIL COLOR 4-20 mm**  
de joints de 4 à 20 mm

**NL** Minerale voegafdichtingsmiddelen voor gewrichten voor vloeren en keramische bekledingen met uitstekende prestaties. Een ruim assortiment van kleuren die op de lange duur gelijkmatig en stabiel blijven om aan de meest uiteenlopende esthetische en decoratieve eisen te voldoen. Voor verbindingen met verschillende breedtes van keramische vloeren en bekledingen van elk type, porselein-en gemarmerd. Afwerkingen verkrijgbaar in verschillende maten: gres, glas-en marmarmozaïek, natuursteen en voor de decoratie van grote gerectificeerde platen. Afwerkingen verkrijgbaar in verschillende maten:

**> FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm**  
voor verbindingen van 0 tot 6 mm

**> FUGAKOLOR 1-20 mm**  
voor verbindingen van 1 tot 20 mm

**> NEOFIL COLOR 0-6 mm**  
voor verbindingen van 0 tot 6 mm

**> NEOFIL COLOR 4-20 mm**  
voor verbindingen van 4 tot 20 mm

MINIMAL LINE

FASHION LINE

00 BIANCO

07 SILVER

06 MANHATTAN

25 GRIGIO CEMENTO

26 ANTRACITE

27 NERO

14 TERRACOTTA

13 AZALEA

15 MAGNOLIA

12 AZZURRO

30 ROSSO

02 JASMIN

05 VANIGLIA

09 BAHAMA BEIGE

03 BEIGE

16 NOCCIOLA

18 DESERTO

22 CARMEL

23 ARGILLA

28 TESTA DI MORO

29 MOKA

31 VULCANO

32 DUNE

WOOD LINE

**COLMEF**  
— *group* —

**Colmef srl** - Z. I. Ponte d'Assi - 06024 Gubbio (PG) | ITALIA  
P.IVA 00635770548 | +39 075 923561 | [info@colmef.com](mailto:info@colmef.com) | [www.colmef.com](http://www.colmef.com)